



European Society of Regional Anaesthesia  
& Pain Therapy



Α' Ανασθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Κέντρο Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής,  
Αρεταίειο Νοσοκομείο

# 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ & ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2005			
Ε	12:00-15:00	Προσέλευση - Εγγραφές	
		<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Ι</b>	
Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ	15:00-17:00	<p><b>ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι</b>  <b>ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ – ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Φ. Κωνσταντάκη – Ε. Σταυροπούλου – Σ. Νιάκα</p> <p><b>1. Συγκριτική μελέτη των επιδράσεων της ενδοραχιαίας και της συνδυασμένης ενδοραχιαίας – επισκληρίδιας αναισθησίας στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα Μανιδάκη Μ.</b></p> <p><b>2. Η θέση της περιοχικής αναισθησίας στην καισαρική τομή στο Γ.Ν. Νάουσας Τσιτσινού Π.</b></p> <p><b>3. Η θέση της τοποπεριοχικής αναισθησίας στο Γ.Ν. Νάουσας Τσιτσινού Π.</b></p> <p><b>4. Συγκριτική μελέτη: Υπέρβαρο δ/μα βουπιβακαΐνης με υπέρβαρο δ/μα ροπιβακαΐνης σε ενδοραχιαία χορήγηση Βαγγέλης Σ.</b></p> <p><b>5. Ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία σε επεμβάσεις ανοικτής χολοκυστεκτομής Βασιλάκος Δ.</b></p> <p><b>6. Χορήγηση ελεγχόμενης από τον ασθενή αναλγησίας σε εγχειρήσεις κοιλίας, σε διαφορετικές ηλικίες Βασιλάκος Δ.</b></p> <p><b>7. Η ανάνηψη των ασθενών με Ca παχέως εντέρου στη μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας. Συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών τεχνικών αναισθησίας Παπαδήμα Α.</b></p> <p><b>8. Η αιμοδυναμική συμπεριφορά των ηλικιωμένων ασθενών μετά από επισκληρίδια χορήγηση διαλυμάτων ροπιβακαΐνης 0.75% και 0.5%. Συγκριτική μελέτη Παπαδήμα Α.</b></p> <p><b>9. Ενσυνείδητη καταστολή με προποφόλη κατά τη διάρκεια εκλεκτικής ορθοπαιδικής επέμβασης με περιοχική αναισθησία Μπούρα Δ.</b></p> <p><b>10. Τοπική αναισθησία υπό «ενσυνείδητη καταστολή» (conscious sedation) για αρθροσκοπίες γόνατος: Σύγκριση δύο διαφορετικών αναισθησιολογικών σχημάτων Μόκα Ε.</b></p> <p><b>11. Χορήγηση υπέρβαρου διαλύματος ροπιβακαΐνης για ενδοραχιαία αναισθησία σε επεμβάσεις βραχείας διάρκειας. Συγκριτική μελέτη δύο δοσολογικών σχημάτων Μπαϊρακτάρη Α.</b></p> <p><b>12. Επισκληρίδιας αναισθησία, ως μέθοδος αναισθησίας σε επεμβάσεις στομάχου για ασθενείς υψηλού κινδύνου Ερυθροπούλου Σ.</b></p> <p><b>13. Συνεχής διήθηση χειρουργικής τομής (72 ώρες) με τοπικό αναισθητικό, για μετεγχειρητική αναλγησία Ριτσότι Λ.</b></p> <p><b>14. Πελματιαία ή ραχιαία κάμψη είναι πιο αξιόπιστος δείκτης κατά την εφαρμογή αποκλεισμού του ισχιακού νεύρου Παπαδόπουλος Δ.</b></p> <p><b>15. Αποκλεισμός ισχιακού και μηριαίου νεύρου για επέμβαση άκρου ποδός (Hallux valgus) Παπαδόπουλος Δ.</b></p>	
		17:00-17:30	Διάλειμμα – Καφές

17:30-19:00	<p><b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι</b>  <b>ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Χ. Ιατρού – Α. Τρικούπη</p> <p><b>Περιοχική Αναισθησία σε βραχεία νοσηλεία. Ποιές οι επιλογές μας</b>  Χ. Καρανασάσης</p> <p><b>Περιεχειρητική αντιμετώπιση εξαρτημένου ασθενούς</b>  Ν. Τσαρουχά</p> <p><b>Περιεχειρητική αναλγησία στην καρδιοχειρουργική</b>  Ε. Μόκα</p> <p><b>Σχολιαστές:</b> Ε. Μαυρομάτη – Φ. Αντωνίου</p>
19:00-20:30	<p><b>Εναρκτήριο Τελετή</b></p>
19:00-19:30	<p><b>Χαιρετισμοί</b></p>
19:30-20:30	<p><b>ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ</b></p>
19:30-19:50	<p><b>Προεδρείο:</b> Α. Ευαγγέλου – Γ. Τζιρής</p>
	<p><b>Η Εξέλιξη και οι Πρωτεργάτες της Περιοχικής Αναισθησίας</b>  Γ. Στ. Παπαδόπουλος</p>
19:50-20:00	<p><b>Παρουσίαση βιβλίου «Περιοχική Αναισθησία»</b>  <b>Σχολιαστής:</b> Α. Ευαγγέλου</p>
20:00-20:30	<p><b>Προεδρείο:</b> Ε. Αργύρα - Α. Κρέσπη</p>
	<p><b>The History and Future of Palliative Care</b>  S. Kaasa</p>
20:30-23:00	<p><b>Δεξίωση Υποδοχής</b></p>

<b>Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2005</b>	
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ I</b>	
<b>08:00-09:00</b>	<b>ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ</b> <b>Προεδρείο:</b> Λ. Γεωργίου <b>ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ</b> P. Narchi
<b>09:00-10:30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ II</b> <b>ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ</b> <b>Προεδρείο:</b> Κ. Βελμάκου – Γ. Μπρούμας – Μ. Σαμαρά <b>Καρδιαγγειακές επιπλοκές</b> Δ. Ροΐδη <b>Νευρολογικές επιπλοκές</b> Χ. Δερβενιώτης <b>Παχυσαρκία και Περιοχική Αναισθησία</b> Θ. Βογιατζάκη <b>Τρώση σκληράς μήνιγγας. Επισκληρίδιο εμβάλωμα</b> Ε. Κουρούκλη <b>Σχολιαστές:</b> Α. Λαμπαδαρίου – Ε. Παπαδοπούλου
<b>10:30-11:00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ I</b> <b>Προεδρείο:</b> Ε. Πλέσια – Ν. Παλγιμέζη <b>Endocrine effects of opioid therapy</b> G. Varrassi
<b>11:00-11:30</b>	<i>Διάλειμμα – Καφές</i> <span style="float: right;">Με την ευγενική χορηγία της MEDTRONIC HELLAS AE</span>
<b>11:30-12:30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ II, III &amp; IV</b> <b>Προεδρείο:</b> Α. Βαδαλούκα - Κ. Τσιάνρη <b>Genetics and opioids</b> S. Kaasa <b>Τοπικά αναλγητικά, Ψευδάργυρος και Ουδέτερη Ενδοπεπτιδάση (NEP): Παλιές σχέσεις σε νέα προοπτική</b> Β. Καλφακάκου <b>Postoperative regional analgesia</b> P. Narchi
<b>12:30-14:00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ I</b> <b>ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;</b> <b>Συντονιστής:</b> Ε. Αναστασίου <b>Ομιλητές:</b> Ε. Πλέσια – Α. Βαδαλούκα <b>Σχολιαστής:</b> Λ. Καληδώνης, Δημοσιογράφος <span style="float: right;">Οργάνωση: <b>PFIZER HELLAS AE</b></span>
<b>14:00-15:00</b>	<i>Διάλειμμα – Γεύμα</i>
<b>15:00-16:30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ III</b> <b>ΕΞΕΙΔΙΚΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ</b> <b>Προεδρείο:</b> Ι. Σιαφάκα – Α. Γιαννοπούλου-Πασχαλίδου <b>Το τέλος της χημειοθεραπείας</b> Κ. Γεννατάς <b>Παρηγορητική χειρουργική</b> Δ. Βώρος <b>Επείγοντα ουρολογικά προβλήματα</b> Γ. Αλιβιζάτος <b>Επείγοντα ορθοπαιδικά προβλήματα</b> Π. Παπαγγελόπουλος <b>Σχολιαστές:</b> Ε. Αργύρα – Α. Μπαϊρακτάρη

## Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2005

## ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

16:30-17:00	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ V</b> Προεδρείο: Α. Καραθάνος – Σ. Λιβάνιος <b>Assessment of subjective symptoms included in quality of life</b> S. Kaasa
17:00-17:30	<i>Διάλειμμα – Καφές</i> <span style="float: right;">Με την ευγενική χορηγία της MEDTRONIC HELLAS AE</span>
17:30-18:00	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ VI</b> Προεδρείο: Β. Χειμωνίτση-Κυπρίου – Α. Γκλινιάβου <b>Neuropathic pain and quality of life</b> D. Niv
18:00-19:30	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ II</b> <b>ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</b> <b>Τελευταίες εξελίξεις στους μηχανισμούς, διάγνωση και θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου</b> <b>Εισηγητές:</b> Ε. Βραχνού - <b>Μηχανισμοί</b> Ι. Σιαφάκα - <b>Διάγνωση</b> Α. Βαδαλούκα - <b>Θεραπευτική αντιμετώπιση</b>  <i>Οργάνωση: PFIZER HELLAS AE</i>

## Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2005

## ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

<b>Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α</b>	08:00-09:00	<b>ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ</b> Προεδρείο: Α. Γεωργίου <b>ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ</b> P. Narchi
	09:00-10:30	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IV</b> <b>ΣΥΝΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ</b> Προεδρείο: Ε. Αναστασίου – Ι. Γρηγοροπούλου  <b>Συνοδά φάρμακα στην Περιοχική Αναισθησία</b> Α. Κρέσπη  <b>Νεώτερα αντικαταθλιπτικά</b> Ε. Πλέσια  <b>Ο ρόλος της ετορικοξίμης στην αντιμετώπιση του πόνου</b> Ι. Σιαφάκα  <b>Βελονισμός: μία θεραπευτική προσέγγιση</b> Δ. Βασιλάκος  <b>Σχολιαστές:</b> Ε. Μάστορα – Μ. Κοκολάκη
	10:30-11:00	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ VII</b> Προεδρείο: Α. Κατσιπουλάκης – Ε. Αντωνοπούλου <b>Πρωτοβάθμια φροντίδα. Η συμβολή της στην ποιότητα ζωής ασθενών τελικού σταδίου</b> Α. Συμεωνίδης
	11:00-11:30	<i>Διάλειμμα – Καφές</i>

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α	11:30-12:30	<p><b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VI</b>  <b>ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Ε. Αργύρα – Ν. Τσακαμπίκας  <b>Εισαγωγή:</b> Τι είναι η τεκμηριωμένη ιατρική;  Ε. Αργύρα  <b>Υπερέχει η περιοχική έναντι της γενικής αναισθησίας στην ορθοπαιδική χειρουργική;</b>  Μ. Κωνσταντινίδου  <b>Αγωγή με αντ αιμοπεταλιακούς παράγοντες. Είναι η περιοχική ασφαλής;</b>  Ζ. Γαμποπούλου  <b>Αντιπηκτική αγωγή με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και περιοχική αναισθησία</b>  Π. Ρέλλια</p>
	12:30-13:30	<p><b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VII</b>  <b>ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Σ. Χονδρέλλη – Ε. Αρναούτογλου  <b>Σύνδρομο χρόνιας κοπώσεως τελικού σταδίου</b>  Ε. Αλεξοπούλου-Βραχνού  <b>Κνησμός και εφίδρωση</b>  Δ. Δίπλας  <b>Μυοκλονίες</b>  Α. Μπαϊρακτάρη  <b>Σχολιαστές:</b> Μ. Αμμάρι – Φ. Παπακαλού</p>
	13:30-15:00	<p><b>ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ III</b>  <b>ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Μ. Καμπίλη – Σ. Κανδρεβιώτου – Ν. Μπερναλή</p> <p><b>30. Ο ρόλος της άσκησης στη χρόνια οσφυαλγία</b>  Παπαδοπούλου Μ.</p> <p><b>31. Επισκληρίδιος έγχυση σε ασθενείς με πόνο μη κακοήθους αιτιολογίας:</b>  <b>Κλινική αποτίμηση</b>  Βαγγέλης Σ.</p> <p><b>32. Εμφάνιση σύνθετου περιοχικού επώδυνου συνδρόμου μετά από ολική αρθροπλαστική του γόνατος</b>  Παπαϊωάννου Κ.</p> <p><b>33. Αντιμέτωση καρκινικού πόνου κατ' οίκον. Συνεχής επισκληρίδιος</b>  Αντωνοπούλου Ε.</p> <p><b>34. Επισκληρίδιος έγχυση στην κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου</b>  Πέτας Τ.</p> <p><b>35. Χρόνιος πόνος μετά αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις</b>  Κοκολάκη Μ.</p> <p><b>36. Γνωσιακή αξιολόγηση του πόνου: Η στάθμιση της κλίμακας αξιολόγησης της καταστροφολογίας (Pain Catastrophizing Scale – PCS) στην ελληνική γλώσσα (πιλοτική μελέτη)</b>  Γεωργούδης Γ.</p> <p><b>37. Η στάθμιση της κλίμακας αξιολόγησης της καταστροφολογίας του Coping Strategies Questionnaire (CSQ) σε δείγμα Ελλήνων ασθενών του Ιατρείου Πόνου</b>  Γεωργούδης Γ.</p> <p><b>38. Χρήση αντλίας συνεχούς ενδοκοιλιακής χορήγησης μορφίνης και κλονιδίνης</b>  Λεκούδη Ε.</p> <p><b>39. Ενδοραχιαία χορήγηση μορφίνης και κλονιδίνης σε καρκινοπαθείς με ανθεκτικό πόνο</b>  Παππά Μ.</p>
15:00-15:30	Συμπεράσματα – Απονομή διπλωμάτων – Λήξη Συνεδρίου	

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2005

**ΑΙΘΟΥΣΑ II**

<b>Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α</b>	<b>08:00-09:00</b>	<p><b>ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ II</b>  <b>ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Δ. Μπάλας – Σ. Πουλοπούλου – Μ. Ζώτου</p> <p><b>16.</b> Απαιτήσεις σε μορφίνη το πρώτο και δεύτερο 24ωρο με τη συχορήγηση παρεκοξίμης με τη μέθοδο της ελεγχόμενης από τον ασθενή αναλγησίας (ΕΑΑ)  Τρικούπη Α.</p> <p><b>17.</b> Η δράση της παρεκοξίμης στις απαιτήσεις σε μορφίνη μετεγχειρητικά και την ποιότητα της παρεχόμενης αναλγησίας  Τρικούπη Α.</p> <p><b>18.</b> Συγκριτική μελέτη διαλείπουσας και συνεχούς επισκληριδίου μετεγχειρητικής αναλγησίας σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος  Δάρας Π.</p> <p><b>19.</b> Χορήγηση συνεχούς υποδόριας τοπικής αναισθησίας σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείς με μέση στερνοτομή  Κούκης Ι.</p> <p><b>20.</b> Η παρεκοξίμη (Dynastat) ως αναλγητικό σε επεμβάσεις αρθροσκοπήσεων γόνατος  Παναγιώτου Α.</p> <p><b>21.</b> Ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία σε επεμβάσεις κοιλίας στο πρώτο 24ωρο  Τρικούπη Α.</p> <p><b>22.</b> Η εφαρμογή της ελεγχόμενης από τον ασθενή αναλγησίας σε επεμβάσεις γαστρεκτομής και εντερεκτομής  Βασιλάκος Δ.</p> <p><b>23.</b> Η αποτελεσματικότητα της πολυπαραγοντικής αναλγησίας σε ανοικτού τύπου προστατεκτομές σε σύγκριση με την επισκληρίδιο συνεχή αναλγησία  Παπαϊωάννου Κ.</p> <p><b>24.</b> Ενδοραχιαία χορήγηση λεβοβουπιβακαΐνης 15mg μαζί με φεντανύλη 15γ σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος  Παντελαίου Κ.</p> <p><b>25.</b> Διήθηση χειρουργικού τραύματος σε συνδυασμό ροπιβακαΐνης 0,75% και μορφίνης για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε εγχειρήσεις ώμου  Μπούρα Δ.</p> <p><b>26.</b> Η επίδραση του χρόνου ίσχαιμης περιδέσης στον άμεσο μετεγχειρητικό πόνο σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος  Παπαδόπουλος Δ.</p> <p><b>27.</b> Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου με συνεχή έγχυση τοπικού αναισθητικού στη χειρουργική τομή  Πετροχείλου Κ.</p> <p><b>28.</b> Μετεγχειρητική περιοχική αναλγησία στη θωρακοχειρουργική  Σχορετσανίτης Π.</p> <p><b>29.</b> Αποτελεσματικότητα μετεγχειρητικής επισκληριδίου αναλγησίας με συσκευή BAXTER σε επεμβάσεις ολικής υστερεκτομής  Κωνσταντόπουλος Γ.</p>
	<b>10:00-11:00</b>	<p><b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ V</b>  <b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Α. Οικονόμου – Φ. Παπακαλού</p> <p><b>Σωματικό και οργανικό μοντέλο</b>  Π. Καμπέρη</p> <p><b>Γνωσιακή συμπεριφορική αξιολόγηση από την πλευρά του μη ειδικού</b>  Γ. Γεωργούδης</p> <p><b>Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση</b>  Α. Χατζηδημητρίου</p> <p><b>Σχολιαστές:</b> Ε. Ευτυχίδου – Α. Ταχμιτζή</p>
	<b>11:00-11:30</b>	<i>Διάλειμμα – Καφές</i>

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α	12:30-13:30	<p><b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VIII</b>  <b>ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Ε. Κατσούλη – Μ. Παπαγεωργίου – Π. Μαμμή</p> <p><b>Φραγμοί και προβλήματα στην περιοχική αναισθησία και θεραπεία πόνου στα παιδιά</b>  Χ. Κύρου</p> <p><b>Φραγμοί και προβλήματα στην περιοχική αναισθησία και θεραπεία πόνου στους ηλικιωμένους</b>  Λ. Ριτσότσι</p> <p><b>Φραγμοί και προβλήματα στην περιοχική αναισθησία και θεραπεία πόνου στην έγκυο υψηλού κινδύνου</b>  Α. Μαλεφάκη</p> <p><b>Σχολιαστές:</b> Ι. Σχοινιά – Ε. Κალიαρδού</p>
	13:30-15:00	<p><b>ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IV</b>  <b>ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ</b>  <b>Προεδρείο:</b> Α. Παρασκευά – Χ. Στάικου – Ζ. Γαμποπούλου</p> <p><b>40. Νευρικός αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος με συνδυασμό δισκαλνικής και υπερκλειδιάς προσπέλασης για επεμβάσεις ώμου και βραχιονίου</b>  Ερυθροπούλου Σ.</p> <p><b>41. Συνδυασμός του νευρικού αποκλεισμού του οσφυϊκού πλέγματος (μέσο της βουβωνικής παρα-αγγειακής οδού) και ραχιαίας αναισθησίας σε επεμβάσεις για διατροχαντήρια και υποκεφαλικά κατάγματα μηριαίου</b>  Ερυθροπούλου Σ.</p> <p><b>42. Αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος. Συγκριτική μελέτη μεταξύ τριών τεχνικών μασχαλιαίας προσπέλασης</b>  Καρανασάση Χ.</p> <p><b>43. Νευρικός αποκλεισμός στην περιοχή της ποδοκνημικής, στη χειρουργική του άκρου ποδός σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα</b>  Μανούδης Α.</p> <p><b>44. Η εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση της ρεμιφεντανύλης ως αναλγητικού κατά την πραγματοποίηση οπισθοβολβικού αποκλεισμού για επεμβάσεις καταρράκτη (φακοθρυψία και τοποθέτηση ενδοφακού): Συγκριτική μελέτη τριών δοσολογικών σχημάτων</b>  Μόκα Ε.</p> <p><b>45. Μετεχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις γονάτου με αποκλεισμό του οσφυϊκού πλέγματος (3:1) μέσω της βουβωνικής παρα-αγγειακής οδού</b>  Κοντοβίτσης Χ.</p> <p><b>46. Η εφαρμογή του υπερπλάτιου αποκλεισμού σαν συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία της ωμαλγίας</b>  Αργύρα Ε.</p> <p><b>47. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της προεχειρητικής χορήγησης παρεκοξίμπης και λορνοξικάμης σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις</b>  Σοφianού Α.</p>