

10^ο Πανελλήνιο Συνέδριο

www.localESRAmeeting2008.gr

Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής
με διεθνή συμμετοχή

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2008

20-23 Νοεμβρίου

Ξενοδοχείο Hilton Cyprus

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ



European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy



Κέντρο Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής, Αρεταίειο Νοσοκομείο



Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας
Καρκινοπαθών και μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α)



Dynastat



CELEBREX



PFIZER HELLAS A.E.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 - 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης 210 6785800
Παραγγελιών 210 8199060

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π.



**Δ. Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).**

Πρόεδρος: Α. Βαδαλούκα
Αντιπρόεδρος: Ι. Σιαφάκα
Γραμματέας: Δ. Δίπλας
Ταμίας: Φ. Κωνσταντάκη
Βοηθός Ταμίας: Μ. Κοκολάκη
Μέλη : Ε. Αργύρα
Ε. Βραχνού
Χ. Καραναστάση
Κ. Παναγιωτάκη

10^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίτιμοι Πρόεδροι: Μ. Γιάλα
Β. Χειμωνίτση – Κυπρίου

Πρόεδρος : Ε. Αργύρα

Αντιπρόεδρος : Ε. Βραχνού

Γραμματέας : Ι. Σιαφάκα

Μέλη : Θ. Δεμελή
Α. Δημητρίου
Δ. Δίπλας
Γ. Κότης
Ε. Κρέστη
Γ. Κριθαρίδου
Φ. Κωνσταντάκη
Μ. Κωνσταντινίδου
Μ. Κωστάκη
Α. Μελεμενή
Χ. Μιχαηλίου
Γ. Μπούμας
Ν. Παπαλλά-Μπινιώρη
Ο. Παναγοπούλου
Φ. Παυλόπουλος
Γ. Πετρόπουλος
Θ. Πουργέζη
Χ. Στάικου
Π. Στρατήγη
Γ. Τζήρης
Σ. Χονδρέλλη – Μπακοπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Ε. Αργύρα

Αντιπρόεδρος : Ι. Σιαφάκα

Γραμματέας : Ε. Αλεξοπούλου – Βραχνού

Μέλη : Μ. Αμμάρι
Α. Βαδαλούκα
Δ. Βαλαμίδης
Μ. Γουλιμή
Χ. Καραναστάση
Ε. Μαυρομάτη
Ε. Μόκα
Α. Μπαϊρακτάρη
Μ. Παπαγεωργίου
Ε. Παπαδοπούλου
Ε. Σταυροπούλου
Α. Τσαρουχά
Χ. Χαντζή

πρόσκληση

Αγαπητοί Συνάδελφοι
και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο **10^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας
Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής** που
φέτος θα πραγματοποιηθεί στην **Κύπρο,**
στις **20-23 Νοεμβρίου 2008,** στο ξενοδοχείο
CYPRUS HILTON στη **Λευκωσία.**

Είναι το Συνέδριο της **Ελληνικής Ζώνης (ZONAL
MEETING)** της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής
Αναισθησίας (ESRA) και διοργανώνεται από την
ESRA, το Κέντρο Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής του
Αρεταϊείου Νοσοκομείου και την Ελληνική Εταιρεία
Παρηγορητικής Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών
και μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).

Η Επιστημονική Επιτροπή εργάζεται για την ανάπτυξη
ενός ιδιαίτερα σύγχρονου και ενδιαφέροντος
επιστημονικού προγράμματος, με επίκεντρο τις νεώτερες
εξελίξεις στο πεδίο της Περιοχικής Αναισθησίας,
Θεραπείας Πόνου και της Παρηγορητικής Αγωγής, με
παράλληλη έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές.

Η επιλογή της Κύπρου, ως τόπος διεξαγωγής του
Συνεδρίου, έχει σαν στόχο την σύσφιξη των σχέσεων
των δύο Επιστημονικών Κοινοτήτων, που ελπίζουμε
να επιτευχθεί με τη συμμετοχή και συνεργασία του
Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σας περιμένουμε, στη Κύπρο, που αποτελεί πολιτιστική
Γέφυρα μεταξύ λαών με διαφορετική θρησκεία, πολιτισμό
και τρόπο ζωής, στο νησί της *Αφροδίτης*, να μοιραστούμε
ένα πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό πρόγραμμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αθηνά Βαδαλούκα,
MD, PhD, FIPP

Αν. Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Θεραπείας
Πόνου & Παρηγορητικής
Φροντίδας
Πρόεδρος ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

Εριφύλη Αργύρα,
MD, PhD

Επίκ. Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας
Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής
ESRA Representative
& Board Member

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ESRA BOARD DIRECTORS

President:	G. Ivani
Secretary - General:	N. Rawal
Treasurer:	J. De Andres
Past Presidents:	D. B. Scott
	H. Nolte
	A. Van Steenberghe
	A. Vadalouca
	A. Van Zundert
	S. Gligorijevic

ESRA ZONE REPRESENTATIVES

Austria & Switzerland	P. Marhofer
Belgium & Luxembourg	M. Van DE Velde
France	P. Narchi
Germany	H. Wulf
Great Britain & Ireland	N. Denny
Greece	E. Argyra
Italy	B. Borghi
Netherlands	H. Rettig
Nordic countries	O. Klaastad
Poland	E. Mayzner-Zawadzka
Portugal	D. Correia
Spain	J. De Andres
Turkey	I. Yegul

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Αντωνοπούλου	(Ξάνθη)
Π. Αραμπατζής	(Βόλος)
Δ. Αστεριάδου	(Κεφαλονιά)
Θ. Βογιατζάκη	(Αλεξανδρούπολη)
Ν. Βουτενιώτου	(Αγρίνιο)
Ρ. Γκμπάντι	(Θεσσαλονίκη)
Α. Ζαραλίδου	(Θεσσαλονίκη)
Α. Ιωάννου	(Βέροια)
Ε. Καρανίκα	(Κώς)
Κ. Κοκκίνη	(Αίγιο)
Χ. Κοντοβίτσης	(Έδεσσα)
Α. Μαντάκη	(Ιωάννινα)
Κ. Μιχαλολιάκου	(Καλαμάτα)
Σ. Μαρκαντώνη	(Ρέθυμνο)
Μ. Μαυρίδου	(Καβάλα)
Δ. Μουμτζή	(Σέρρες)
Ν. Μπερναλή	(Θήβα)
Α. Ντοβίνου - Γεραμένη	(Χαλκίδα)
Σ. Ντούβλη	(Τρίκαλα)
Λ. Παλιαλέξη	(Λαμία)
Κ. Παναγιωτάκη-Δαυίδ	(Ηράκλειο)
Ε. Πανοηλίας	(Σύρος)
Κ. Παπίλας	(Καρπενήσι)
Β. Πολύζου	(Άρτα)
Μ. Σαμαρά	(Λάρισα)
Π. Στεφάνου	(Χίος)
Ε. Τζαμάλ	(Δράμα)
Ι. Τρομπούκης	(Λειβαδιά)
Ε. Τσάκωνα	(Θεσσαλονίκη)
Ν. Τσακαμπίκας	(Κέρκυρα)
Π. Τσελφές	(Άργος)
Α. Τσιρογιάννη	(Καρδίτσα)
Χ. Τσοκανταρίδης	(Καβάλα)
Σ. Τσολερίδης	(Ρόδος)
Γ. Φραντζέσκος	(Ηράκλειο)

ΠΑΝΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Αλεξάνδρου	(Λευκωσία)
Ο. Αναστασιάδου	(Λευκωσία)
Α. Αχιλλεούδη	(Λευκωσία)
Α. Δημητρίου	(Λευκωσία)
Η. Ζαμπά	(Λάρνακα)
Α. Καλλένου	(Λευκωσία)
Σ. Κυριακίδου	(Λευκωσία)
Ε. Χριστοδουλίδου	(Πάφος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόεδρος :	Α. Φασουλάκη
Μέλη :	Ε. Αρναούτογλου
	Α. Καραθάνος
	Μ. Καρανικόλας
	Κ. Παπαϊωάννου

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ. Βασιλάκος	(Θεσσαλονίκη)
Γ. Βρεντζάκης	(Λάρισα)
Δ. Δαμίγος	(Ιωάννινα)
Χ. Ιατρού	(Αλεξανδρούπολη)
Μ. Καρανικόλας	(Πάτρα)
Γ. Παπαδόπουλος	(Ιωάννινα)

ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ**N. Denny**

Professor of Anaesthesiology, Representative ESRA of G. Britain and Ireland, G. Britain

S. Gligorijevic

Professor of Anaesthesiology, Past President ESRA, Switzerland

N. Rawal

Professor of Anaesthesiology, Director of Pain Management, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Secretary General ESRA, Sweden

G. Varassi

Professor of Anaesthesiology and Pain Medicine (L'Aquila University) President Elect of EFIC, Italy

R. Rauck

Professor of Anaesthesiology, Executive Board Member of W.I.P., USA

L. Radbruch

Professor of Anaesthesiology, President of EAPC, Germany

Κύρια Θέματα

- Ιστορία της Περιτομικής Ανασθησίας στην Ελλάδα
- Περιεχειρητική ανασθησία. Προκλήσεις της Υπηρεσίας οξέος πόνου
- Τεχνικές περιτομικής ανασθησίας εκτός χειρουργείου (ΤΕΠ-ΜΕΘ)
- Φαρμακολογικές εξελίξεις στον οξύ πόνο
- Κεντρικοί και περιφερικοί αποκλεισμοί και Αντιπηκτική θεραπεία-Κατευθυντήριες οδηγίες
- Τοπικά αναισθητικά: παρόν και μέλλον
- Διδάσκοντας την περιτομική ανασθησία
- Πόνος και ανασθησία: Νέα δεδομένα στη φυσιολογία
- Εξωνευρωνική ρύθμιση του πόνου
- Νέα ερευνητικά μονοπάτια στον ΝΠ πόνο (gene transfer, proteomics)
- Φαρμακολογικές εξελίξεις στον χρόνιο πόνο
- Οπιοειδή στο χρόνιο πόνο
- Εργαλεία αξιολόγησης στο χρόνιο πόνο και την Παρηγορητική
- Νευροπαθητικός πόνος και οσφυαλγία. Επίπτωση, διάγνωση, αντιμετώπιση
- Νευροτροποποίηση ενδείξεις - εφαρμογές
- Νευροτοξικότητα της χημειοθεραπείας

WORKSHOPS

- Υπέρηχοι στην περιτομική ανασθησία Παρόν και μέλλον
- Ανασθησία με βελονισμό. Ενδείξεις - Αποτελέσματα στον οξύ και χρόνιο πόνο
- Άσκηση και φυσιοθεραπεία στον χρόνιο πόνο
- Συνεχής ραχιαία ανασθησία στον τοκετό: μια παλιά τεχνική αναγεννάται;
- Υπέρηχοι και τοκετός
- Ασυνήθιστοι νευρικοί αποκλεισμοί στα παιδιά

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

- Σύγχρονες απόψεις για την ψυχολογική προσέγγιση στον χρόνιο πόνο
- Ηθικά και νομικά ζητήματα στην εφαρμογή επεμβατικών τεχνικών
- Εκπαίδευση ασθενών και κοινού για τον πόνο (Ελλάδα, Κύπρος, διεθνώς)
- Παρηγορητική Φροντίδα στο Τέλος της Ζωής. Ορισμός και Κατευθυντήριες Οδηγίες
- Γνωστικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο της Παρηγορητικής Φροντίδας
- Εθνικό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου
- Γεωγραφικός χάρτης της Παρηγορητικής Φροντίδας στην Ευρώπη

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ	Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008	
	ΑΙΘΟΥΣΑ I	ΑΙΘΟΥΣΑ II
	15:00-17:00 Προσέλευση - Εγγραφές	Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	17:00-18:30 Στρογγύλη Τράπεζα I	Κλινικό φροντιστήριο
	18:30-20:00 Στρογγύλη Τράπεζα II	
	20:00-21:30 Εναρκτήριο Τελετή Θα ακολουθήσει Δεξίωση Υποδοχής	

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ	Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008	
	ΑΙΘΟΥΣΑ I	ΑΙΘΟΥΣΑ II
	09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα III	Κλινικό Φροντιστήριο
	10:30-11:00 Διάλειμμα - Καφές	
	11:00-12:00 Συνάντηση με τους ειδικούς	Συμπόσιο Νοσηλευτών
	12:00-14:00 Δορυφορικό Συμπόσιο I	
	14:00-15:00 Διάλειμμα - Γεύμα	Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	15:00-15:30 Διάλεξη I	
	15:30-16:00 Διάλεξη II	
	16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα IV	Κλινικό Φροντιστήριο
	17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές	
	18:00-20:00 Δορυφορικό Συμπόσιο II	

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α	Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008	
	ΑΙΘΟΥΣΑ I	ΑΙΘΟΥΣΑ II
	09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα V	Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	10:30-11:00 Διάλειμμα - Καφές	Κλινικό Φροντιστήριο
	11:00-12:00 Συνάντηση με τους ειδικούς	Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	12:00-14:00 Στρογγύλη Τράπεζα VI	Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	14:00-15:30 Διάλειμμα - Γεύμα	
	15:30-16:00 Διάλεξη III	
	16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα VII	
	17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές	
	18:00-20:00 Στρογγύλη Τράπεζα VIII	
	20:00-20:30 Συμπεράσματα – Απονομή Διπλωμάτων – Λήξη Συνεδρίου	

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 20, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο **Cyprus Hilton, Λευκωσία**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνίες Συνεδρίου :

Τελευταία ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών μέχρι

Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής

20 – 23 Νοεμβρίου 2008

10 Σεπτεμβρίου 2008

25 Σεπτεμβρίου 2008

30 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

	Έως τις 30/09/2008	Μετά τις 30/09/2008
Ειδικευμένοι (Μέλη ESRA)	€ 170	€190
Ειδικευμένοι (Μη Μέλη ESRA)	€ 180	€200
Ειδικευόμενοι	€ 160	€170
Άνεργοι Αναισθησιολόγοι	ΔΩΡΕΑΝ	ΔΩΡΕΑΝ
Νοσηλεύτες / Παραϊατρικό	€ 120	€ 140
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ	€ 30
Κλινικά Φροντιστήρια	€ 20	€ 30

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Παρακολούθηση Συνεδρίου, Επισκέψεις στον Εκθεσιακό Χώρο, Συμμετοχή σε όλα τα Δορυφορικά Συμπόσια, Τσάντα & Συνεδριακό Υλικό, Συμμετοχή στην Δεξίωση Υποδοχής την Πέμπτη, 20/11/08, Διαλείμματα καφέ, Πιστοποιητικό παρακολούθησης για το Συνέδριο και για τα Κλινικά Φροντιστήρια.

Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές περιλαμβάνει: Παρακολούθηση Συνεδρίου, Επισκέψεις στον Εκθεσιακό Χώρο, Συμμετοχή σε όλα τα Δορυφορικά

Το δικαίωμα συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια περιλαμβάνει :

Παρακολούθηση στο αντίστοιχο Κλινικό Φροντιστήριο, Διαλείμματα καφέ, Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια είναι η εγγραφή στο κυρίως Συνέδριο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από Διαλέξεις, Δορυφορικά Συμπόσια, Στρογγύλες Τράπεζες, Κλινικά Φροντιστήρια, Συζήτηση με τους Ειδικούς, Συζήτηση σε επιλεγμένα θέματα με συμμετοχή του ακροατηρίου, Συζητήσεις Υπέρ και Κατά, Ελεύθερες Ανακοινώσεις.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Οι διαλέξεις αφορούν θέματα ιδιαίτερου κλινικού και θεωρητικού ενδιαφέροντος που θα αναπτύξουν Προσκεκλημένοι Ομιλητές διεθνούς κύρους και Έλληνες με ιδιαίτερη ενασχόληση στο αντικείμενο που θα αναπτύξουν.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Τα θέματα ειδικά επιλεγμένα θα καλύψουν ζητήματα αμφιλεγόμενα, νέες μεθόδους καθημερινής πρακτικής στην Περιφερειακή Αναισθησία και Αναλγησία, την εφαρμογή τους στην αντιμετώπιση του οξέως και χρόνιου πόνου, καθώς και επίκαιρα θέματα στην Παρηγορητική Ιατρική.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Με συμμετοχή του ακροατηρίου και πρακτική άσκηση σε ηλεκτρονική μορφή ή εξομοιωτές.

ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ένας θεσμός πλέον του συνεδρίου αυτού. Αναδεικνύει νέους ομιλητές που αναπτύσσουν πρωτοποριακά θέματα επίκαιρης έρευνας και τεχνολογίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η κάθε ανακοίνωση θα διαρκεί 10' μαζί με τη συζήτηση. Θα χορηγηθεί βραβείο που θα κριθεί από ειδική επιτροπή στην καλύτερη έρευνα και που θα παρουσιασθεί από ειδικευμένους αναισθησιολόγους και εξειδικευμένους στα ιατρεία πόνου.

Οι υποψήφιοι για βράβευση εργασίες να συνοδεύονται με πλήρες κείμενο.

CME – CREDITS APPROVED BY ESRA και ΙΣΑ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή της European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) και οι Σύεδροι που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το Επιστημονικό Πρόγραμμα θα λάβουν βαθμούς (credits) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και μονάδες Μοριοδότησης από τον Π.Ι.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

- **Εναρκτήρια Τελετή:** Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα γίνει την **Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008** και ώρα **20.00**. Θα ακολουθήσει Δεξίωση Υποδοχής για όλους τους Συνέδρους, προσφορά της Οργανωτικής Επιτροπής.
- **Εκδρομή στη Λεμεσό :** Η εκδρομή στη Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί το **Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008** για τα **συνοδά μέλη**. Κόστος εκδρομής : **50€ κατ' άτομο**.

Στην τιμή περιλαμβάνεται: Μισή μέρα εκδρομή στη Λεμεσό, ξενάγηση στο Κούριον Θέατρο, είσοδοι στον αρχαιολογικό χώρο, φαγητό στη Λεμεσό.

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής απαιτείται **ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων**.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εκθεσιακός χώρος για φαρμακευτικές εταιρείες και ιατρικές εκδόσεις που έχουν σχέση με την περιοχική αναισθησία και θεραπεία πόνου θα λειτουργεί καθ' όλη την διάρκεια του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική εργασία, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου, περίληψη της εργασίας τους είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@era.gr, είτε ταχυδρομικά (**ΕΡΑ ΕΠΕ : Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3634944, Fax : 210 3631690**) σε 2 φωτοαντίγραφα και μια δισκέτα PC Ms Office '97 ή 2000 μέχρι τις **10 Σεπτεμβρίου 2008**.

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στις **25 Σεπτεμβρίου 2008**

Οδηγίες προς τους συγγραφείς :

Η περίληψη πρέπει να αποτελείται από **300 περίπου λέξεις** να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα, σε απλή δημοτική γλώσσα και με μονοτονικό σύστημα. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της εργασίας, τους στόχους της μελέτης, τη μεθοδολογία, τη στατιστική αξιολόγηση και να καταλήγει στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Μη ξεχάσετε να :

1. Συμπληρώσετε τον τίτλο της εργασίας
2. Αναγράψετε όλους τους συγγραφείς της εργασίας και να υπογραμμίσετε τον ομιλητή
3. Αναφέρετε το ίδρυμα απ' όπου προέρχεται η εργασία
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας είναι η αποστολή του δικαιώματος εγγραφής, τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς
5. Σημειώστε την υποψηφιότητα για βραβείο
6. Σημειώστε την κατηγορία όπου ανήκει η εργασία σας, σύμφωνα με τα θέματα του Συνεδρίου

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένες με προβολείς διαφανειών (με δυνατότητα διπλής προβολής), διαφανοσκόπια και data video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των Ξένων Ομιλητών θα δοθούν στα Αγγλικά **με ταυτόχρονη μετάφραση**.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Για την διευκόλυνση των Συνέδρων, δωμάτια έχουν προκρατηθεί στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο **Cyprus Hilton**. Για κρατήσεις ξενοδοχείου παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Με την επιβεβαίωση της κράτησης από τη Γραμματεία του Συνεδρίου θα πρέπει να σταλεί προκαταβολή μιας διανυκτέρευσης και η εξόφληση να γίνει το αργότερο έως τις **30/09/2008**. Λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων συνιστούμε να προβείτε σε κράτηση το συντομότερο.

Τελευταία ημερομηνία κρατήσεως δωματίων: 30/09/2008. Οι ειδικές τιμές για τους συνέδρους είναι οι ακόλουθες :

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΝΥΧΤΕΣ

HOTEL HILTON CYPRUS 5* Ημερήσιες τιμές Δωματίων με πρωινό και φόρους

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ	ΔΙΚΛΙΝΟ	ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Hilton Guest Room	€ 140	€170	€ 190
Hilton Executive Room	€180	€210	€230

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Τελευταία ημερομηνία κρατήσεως εισιτηρίων: 10 Οκτωβρίου 2008)

Για την διευκόλυνση των Συνέδρων, έχουν προκρατηθεί θέσεις στις ακόλουθες πτήσεις.

Cyprus Airways				
Ημέρα	Πτήση	Δρομολόγιο		Ώρες
20 NOV	CY 313	ΑΘΗΝΑ	ΛΑΡΝΑΚΑ	12:15 - 13:50
	CY 337			18:45 - 20:20
23 NOV	CY 336	ΛΑΡΝΑΚΑ	ΑΘΗΝΑ	16:00 - 17:45
	CY 348			19:00 - 20:45

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ) 270 EUR

Aegean Airways				
Ημέρα	Πτήση	Δρομολόγιο		Ώρες
20 NOV	A3 904	ΑΘΗΝΑ	ΛΑΡΝΑΚΑ	13:45 - 15:25
23 NOV	A3 905	ΛΑΡΝΑΚΑ	ΑΘΗΝΑ	16:05 - 17:45

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ) 280 EUR

- Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν **φόρους αεροδρομίων και μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας**, με τις συγκεκριμένες πτήσεις. Για κρατήσεις σε διαφορετική ώρα και μέρα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
- Οι ανωτέρω τιμές έχουν βασιστεί στον κατάλογο που ισχύει τον **Μάρτιο του 2008**. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών, το κόστος θα τροποποιηθεί ανάλογα.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο **δεν επιστρέφεται**.
- **Ελάχιστη διαμονή στο ξενοδοχείο: 2 νύχτες**
- Για ακυρώσεις δωματίων μέχρι τις **30 Αυγούστου 2008** δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη
- Για ακυρώσεις δωματίων μέχρι τις **10 Οκτωβρίου 2008** υπάρχουν δύο (2) νύχτες ακυρωτικά τέλη
- Για ακυρώσεις δωματίων μετά τις **10 Οκτωβρίου 2008** υπάρχουν 100% ακυρωτικά τέλη του συνόλου των διανυκτερεύσεων
- Για ακυρώσεις εισιτηρίων μέχρι τις **10 Οκτωβρίου 2008** δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη,
- Για ακυρώσεις εισιτηρίων μετά τις **10 Οκτωβρίου 2008** υπάρχουν 100% ακυρωτικά τέλη
- Απαιτείται προκαταβολή 30% για την επιβεβαίωση κράτησης δωματίου και αεροπορικού εισιτηρίου

Η πληρωμή της Συμμετοχής, της Διαμονής και των Αεροπορικών Εισιτηρίων μπορεί να γίνει με:

- Ταχυδρομική Επιταγή σε διαταγή:  **ΕΡΑ ΕΠΕ** – Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα.
- Τραπεζικό έμβασμα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή:  **ΕΡΑ ΕΠΕ** - Αριθμός Λογαριασμού 101.00.2002044307, IBAN Νο GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307 αναφέροντας **το όνομα του Συνεδρίου & το όνομα του συμμετέχοντος**
- Με πιστωτική κάρτα (3% προσαύξηση για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, του δικαιώματος Εγγραφής στο Συνέδριο).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 **ΕΡΑ ΕΠΕ** – Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, e-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr

Web Site Συνεδρίου: www.localESRAmeeting2008.gr

11^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής

με διεθνή συμμετοχή



8-10 Οκτωβρίου 2009 **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** Ξενοδοχείο ΘΡΑΚΙ PALACE



European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy
www.esraeurope.org



Κέντρο Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής, Αρεταίειο Νοσοκομείο
anais@aretaieio.uoa.gr



Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας
Κογκηνοπαθών και μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α)
www.grpalliative.org

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  ERA Ε.Π.Ε

Ασκληπιοῦ 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634 944, Fax: 210 3631 690
e-mail: info@era.gr, <http://www.era.gr>

EFEXOR[®] XR

(*Venlafaxine extended release*)

Καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης 75mg & 150 mg



MA
HSCA 2007/05 4

Wyeth

Wyeth Hellas AEBE Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου, 164 52 Αργυρούπολη • Τηλ.: 210 99 81 600 • Fax: 210 99 21 994
Wyeth Hellas - CYPRUS BRANCH Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία - Κύπρος • Τηλ.: 00357 22 817690 • Fax: 00357 22 751855
<http://www.wyeth.gr>

LYRICA®

PREGABALIN

Καλώς ήλθατε στην ηρεμία....

LYRICA (Pregabalin)
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ 25 mg/cap, 75 mg/cap, 150 mg/cap, 300 mg/cap

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού και κεντρικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες. Ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία σε ενήλικες με εστιακές επιληπτικές κρίσεις με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση. Ενδείκνυται για τη θεραπεία της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ) στους ενήλικες. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Για λεπτομερείς οδηγίες δοσολογίας, συμβουλευτείτε την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.** Το Lyrica μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Σύμφωνα με την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισμένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος κατά τη θεραπεία με pregabalin, μπορεί να χρειαστούν ρύθμιση των υπογλυκαιμικών τους φαρμάκων. Η θεραπεία με pregabalin έχει συσχετιστεί με ζάλη και υπνηλία, που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα τραυματισμού από ατύχημα (πτώση) στους ηλικιωμένους. Έχουν υπάρξει επίσης αναφορές απώλειας συνείδησης, σύγχυσης και ψυχικής επιβάρυνσης μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συμβουλή να είναι προσεκτικοί μέχρι να εξοικειωθούν με τις πιθανές αντιδράσεις που μπορεί να έχουν στο φάρμακο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας, και με τη διακοπή του pregabalin έχει παρουσιαστεί αναστροφή αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχρησιμοποιούμενων αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασμών με το pregabalin ως συμπληρωματική θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως μονοθεραπεία. Μετά από διακοπή βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας θεραπείας με pregabalin, έχουν παρατηρηθεί στερεοτικά συμπτώματα σε μερικούς ασθενείς. Έχουν αναφερθεί τα παρακάτω: αϋπνία, κεφαλαλγία, ναυτία, διάρροια, γριππώδες σύνδρομο, νευρική κόπωση, κατάθλιψη, άλγος, εφίδρωση και ζάλη. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτά κατά την έναρξη της θεραπείας. Αναφορικά με τη διακοπή μακροχρόνιας θεραπείας με pregabalin, δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συχνότητα εμφάνισης και τη βαρύτητα των στερεοτικών συμπτωμάτων, σε σχέση με τη διάρκεια της χρήσης και τη δοσολογία του pregabalin. Μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, έχουν υπάρξει αναφορές συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, σε κάποιους ασθενείς που ελάμβαναν pregabalin. Σε βραχυχρόνιες μελέτες με ασθενείς χωρίς κλινικά σημαντική καρδιακή ή περιφερική αγγειακή νόσο, δεν υπήρξε εμφανής συσχέτιση μεταξύ του περιφερικού οιδήματος και καρδιαγγειακών επιπλοκών, όπως υπέρταση ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Επειδή υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, το pregabalin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, την έλλειψη λακτάσης Lapp ή την δυσασατορρόφιση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Στη θεραπεία του κεντρικού νευροπαθητικού πόνου λόγω βλάβης του νωτιαίου μυελού είχε αυξηθεί γενικώς η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, τα ανεπιθύμητα συμπτώματα του ΚΝΣ και ειδικότερα η υπνηλία. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μία αθροιστική δράση εξαιτίας της συγχρησιμοποιούμενης φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. φάρμακα κατά της σπαστικότητας) που χρειάζονται για αυτήν την κατάσταση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συνταγογραφείται το pregabalin σε αυτήν την κατάσταση. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό του εικονικού φαρμάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαμβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί κατά συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, < 1/10), όχι συχνές (> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που περιγράφονται, μπορεί επίσης να σχετίζονται με την υποκείμενη νόσο και/ή τα συγχρησιμοποιούμενα φάρμακα. Στη θεραπεία του κεντρικού νευροπαθητικού πόνου εξαιτίας βλάβης του νωτιαίου μυελού είχε αυξηθεί γενικώς η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, τα ανεπιθύμητα συμπτώματα του ΚΝΣ και ειδικότερα η υπνηλία. Επιπρόσθετες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν από την αποκτηθείσα εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, συμπεριλαμβάνονται ως Άγνωστης συχνότητας: Πολύ συχνές: Ζάλη, υπνηλία. Συχνές: Αυξημένη όρεξη, ευφορική συναισθηματική διάθεση, σύγχυση, ευερεθιστότητα, μειωμένη libido, αταξία, μη φυσιολογικός συντονισμός, τρόμος, δυσαρθρία, επηρεασμένη μνήμη, διαταραχή στην προσοχή, παραισθησία, όραση θαμπή, διπλωπία, ίλιγγος, έμετος, ξηροστομία, δυσκολία στην κατάπνοια, μετεωρισμός, στυτική δυσλειτουργία, βόδιση, μη φυσιολογικό, αίσθηση μέθης, κόπωση, περιφερικό οίδημα, οίδημα, σωματικό βάρος αυξημένο. Όχι συχνές: Ανορεξία, ψευδαισθήσεις, κρίση πανικού, ανησυχία, διέγερση, κατάθλιψη, καταθλιπτική διάθεση, διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης, αποπροσωποποίηση, αϋπνία παροξυσμική, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ανώμαλα όνειρα, αυξημένη libido, ανοργασμία, απάθεια, συγκοπή, λήθαργος, μυϊκός κλονισμός, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, έλλειμμα στα οπτικά πεδία, αγγειοί, δυσκινησία, ζάλη θέσης, τρόμος κατά τις εκουσίες κινήσεις, νυσταγμός, νωτική διαταραχή, διαταραχή λόγου, ελάττωση αντανακλαστικών, υπαισθησία, αμνησία, υπεραίσθησία, αίσθηση καύσου, οπτική διαταραχή, οίδημα του οφθαλμού, οπτική οξύτητα μειωμένη, πόνος του οφθαλμού, ασθενωπία, ξηροφθαλμία, δακρύρροια αυξημένη, ταχυκαρδία, εξάψεις, δύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου, διάταση της κοιλίας, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, υπερέκκριση σιέλου, υπαισθησία στόματος, εξάνθημα βλατιδώδες, εφίδρωση, μυϊκές δραστικές, διόγκωση άρθρωσης, μυϊκές κράμπες, μυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, μυϊκή δυσκαμψία ακράτεια ούρων, δυσουρία, καθυστέρηση εκπομπής, σεξουαλική δυσλειτουργία, πτώση, αίσθημα σύσφιγξης του θώρακα, ασθένεια, δίψα, κρεατινοφωσφοκινάση αίματος αυξημένη, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, ασπартική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. Σπάνιες: Ουδετεροπενία, υπογλυκαιμία, άρση αναστολής, εξημένη συναισθηματική διάθεση, υποκινησία, παροσμία, δυσγραφία, απώλεια περιφερικής όρασης, ταλαντοψία, αλλοιωμένη οπτική αντίληψη του βάθους, φωτοψία, ερεθισμός του οφθαλμού, μυδρίαση, στραβισμός, λάμπον βλέμμα, υπερακμία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, φλεβοκομβική βραδυκαρδία, φλεβοκομβική αρρυθμία, υπόταση, υπέρταση, περιφερική ψυχρότητα, επίταση, συσφιγκτικό αίσθημα λαβίου, ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συμφόρηση, ρινίτιδα, ροχαλιτό, ασκίτις, παγκρεατίτιδα, δυσφαγία, κνίδωση, κρύος ιδρώτας, ραβδομυόλυση, αυχενικός σπασμός, αυγενάλγία, νεφρική ανεπάρκεια, ολιγουρία, αμνηρόρροια, έκκριση μαστού, μαστοδυνία, δυσμηνόρροια, υπερτροφία μαστού, ανά σάρκα οίδημα, πυρεξία, ρίγη, άλγος παροξυσμικό, γλυκόζη αίματος αυξημένη, κάλιο αίματος μειωμένο, αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος, κρεατινίνη αίματος αυξημένη, σωματικό βάρος μειωμένο. Άγνωστης συχνότητας: Υπερευαίσθησία, αλλεργική αντίδραση, απώλεια συνείδησης, ψυχική επιβάρυνση, κεφαλαλγία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οίδημα γλώσσας, διάρροια, ναυτία, κνησμός, οίδημα προσώπου. Μετά από διακοπή βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας θεραπείας με pregabalin, έχουν παρατηρηθεί στερεοτικά συμπτώματα σε μερικούς ασθενείς. Έχουν αναφερθεί τα παρακάτω: αϋπνία, κεφαλαλγία, ναυτία, διάρροια, γριππώδες σύνδρομο, νευρική κόπωση, κατάθλιψη, άλγος, εφίδρωση και ζάλη. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτά κατά την έναρξη της θεραπείας. Αναφορικά με τη διακοπή μακροχρόνιας θεραπείας με pregabalin, δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συχνότητα εμφάνισης και τη βαρύτητα των στερεοτικών συμπτωμάτων, σε σχέση με τη διάρκεια της χρήσης και τη δοσολογία του pregabalin. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:** Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό. Τηλ: 210 6785800. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΕΥ/1/04/279/001-047. **Ημερομηνία της (μερικής) ανανέωσης του κειμένου:** 29/06/2007. **Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. ΔΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:** LYRICA σκληρά καψάκια 56 x 25 mg, Α.Τ.: 22,54€, LYRICA σκληρά καψάκια 56 x 75 mg, Α.Τ.: 59,99€, LYRICA σκληρά καψάκια 56 x 150 mg, Α.Τ.: 96,77€, LYRICA σκληρά καψάκια 56 x 300 mg, Α.Τ.: 138,10€. **ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ**



PFIZER HELLAS A.E.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 - 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ.: Επιστημονικές Ενημέρωσης 210 6785800
Παραγγελιών 210 8199060